

# Zomerprogramma plantenwerkgroep KNNV Bevelanden 2026

## Inhoud

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Activiteiten 2026.....                                                  | 2  |
| Overzicht van data en te inventariseren gebieden .....                  | 3  |
| Eten op de Golfbaan .....                                               | 4  |
| Sloebos NM 2026 .....                                                   | 5  |
| Inlaag Kats SBB .....                                                   | 6  |
| Stinzenplanten op Ter Hooge en Toorenvliedt 2026.....                   | 8  |
| HNS in 2026 overzicht en kaarten van de hokken .....                    | 14 |
| 53-389.....                                                             | 15 |
| Hok 40-398.....                                                         | 16 |
| Hok 43-400.....                                                         | 17 |
| Hok 48-384.....                                                         | 18 |
| Hok 60-384.....                                                         | 19 |
| Hok 62-383.....                                                         | 21 |
| Hok 52-292 boshavikskruid .....                                         | 22 |
| Schenge 2026 op verzoek van Natuurmonumenten .....                      | 24 |
| FLORON-project 2026: Staat die plant er nog? .....                      | 26 |
| Akkerdoornzaad.....                                                     | 27 |
| Zandvarkensgras.....                                                    | 29 |
| Spiraalruppia .....                                                     | 30 |
| Naakte lathyrus .....                                                   | 31 |
| Klein zeegras .....                                                     | 32 |
| Blauw kweldergras .....                                                 | 35 |
| Wilde kool 38-383 Kerncentrale.....                                     | 38 |
| Wilde kool 48-402 Colijnsplaat .....                                    | 39 |
| Wilde kool 59-390 Postbrug.....                                         | 40 |
| Wilde kool 62 390 Yerseke .....                                         | 41 |
| Fijn goudscherm heel Zeeland .....                                      | 42 |
| Doel alle 8 verdwenen locaties en 14 eenmalige waarneming nalopen ..... | 44 |
| Schouwen .....                                                          | 45 |
| Tholen Sint Philipsland .....                                           | 47 |
| Walcheren en Bevelanden.....                                            | 48 |

## Activiteiten 2026

Ik heb een conceptprogramma voor 2026 opgesteld. Dit betreft:

- Winterprogramma in het MEC;
- Eten op de golfbaan
- Stinzenflora in de buitenplaatsen Middelburg 2026;
- HNS + aanvulling hok 52-292
- Wilde kool
- Schenge 2026
- Staat die plant er nog?
  - o Akkerdoornzaad
  - o Zandvarkensgras
  - o Spiraalruppia
  - o Naakte lathyrus
  - o Klein zee gras
  - o Blauw kweldergras
- Fijn Goudscherm
- Zeedijken met zoektocht naar Wilde kool en andere soorten
- Wollige distel

Alles is samengevat in het navolgende schema. De parkeerplaatsen zijn bij HNS en op de kaart aangegeven. Ook bij de andere projecten zijn de parkeerplaatsen vermeld. Als het niet duidelijk is dan verneem ik dat graag.

## Overzicht van data en te inventariseren gebieden


| Week | woensdag                                                           | donderdag                                   | zaterdag                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 8    |                                                                    |                                             | 21 feb Ter Hooge                |
| 9    |                                                                    |                                             | 28 feb Toorenvliedt             |
| 10   |                                                                    |                                             | 7 maart Ter Hooge (alles)       |
| 11   |                                                                    |                                             |                                 |
| 12   |                                                                    |                                             | 21 maart Toorenvliedt (alles)   |
| 13   |                                                                    |                                             | 28 maart Ter Hooge              |
| 14   | ?                                                                  |                                             | 4 april Toorenvliedt            |
| 15   |                                                                    |                                             |                                 |
| 16   |                                                                    |                                             | 18 april Toorenvliedt/Ter Hooge |
| 17   |                                                                    |                                             |                                 |
| 18   |                                                                    |                                             |                                 |
| 19   | Woe 6 mei<br>Wilde kool 59-390 Postbrug                            | Do 7 mei Eten op de golfbaan                |                                 |
| 20   | Woe 13 mei<br>Wilde kool 38-383<br>Kerncentrale                    | Do 14 mei 62-390<br>Wilde kool Yerseke      | 16 mei Ter Hooge (alles)        |
| 21   | Woe 20 mei<br>Wilde kool 48-402 Colijnsplaat                       | Do 21 mei Schenge<br>herhaling PQ's en rest |                                 |
| 22   | Woe 27 mei Schenge                                                 | Do 28 mei 40-388<br>Nieuwdorp               |                                 |
| 23   | Wo 3 juni Sloebos NM                                               | Do 4 juni 40-388<br>Stroodorp               |                                 |
| 24   | 10 juni terrein SBB Kats                                           | Do 11 juni 48-384<br>Nisse                  |                                 |
| 25   | 17 juni<br>Wollig distel                                           | Do 18 juni 48-384<br>Nisse                  | 20 juni Toorenvliedt (alles)    |
| 26   | 24 juni Hoedekenskerke<br>Naakte lathyrus                          | Do 25 juni 62-383<br>Kadijk                 |                                 |
| 27   | 1 juli Blauw kweldergras inlaag 2005                               | Do 2 juli 43-400<br>Bokkegat                |                                 |
| 28   | 8 juli Blauw kweldergras<br>Kapelse moer (2 locaties)              | Do 9 juli 43-400<br>Bokkegat                |                                 |
| 29   | 15 juli Fijn goudschem<br>Olzendepolder                            | Do 16 juli 40-398<br>Nieuwdorp              |                                 |
| 30   | 22 juli<br>Akkerdoornzaad (NB)                                     | Do 23 juli 40-398<br>Nieuwdorp              |                                 |
| 31   | 29 juli Fijn goudschem<br>Schouwen 4 loc                           | Do 30 juli 60-384<br>Veerplein              |                                 |
| 32   | 5 aug Kats<br>Fijn goudschem 3 loc/ Spriaal ruppia/ Zandvakensgras | Do 6 aug 60-384<br>Veerplein                |                                 |
| 33   | 12 aug Fijn goudschem<br>Rammekens                                 | Do 13 aug 52-392<br>Goes                    |                                 |
| 34   | Woe 19 aug Wollige distel                                          | Do 20 aug 52-392<br>Goes                    |                                 |

|    |                              |  |                                                    |
|----|------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| 35 | Woe 26 aug Schenge           |  | 29 aug<br>Zeedijken/zandvarkensgras/<br>HNS elders |
| 36 | 2 sept Fijn goudscherm Z Vla |  | 4 -6 sept<br>FLORON Zeeland kamp                   |
| 37 |                              |  | 12 sept HNS elders                                 |
| 38 |                              |  | 19 sept HNS elders                                 |
| 39 |                              |  | 26 sept HNS elders                                 |

## Eten op de Golfbaan

De golfbaan heeft ons uitgenodigd om daar een keer te komen dineren. Dit als dank voor de inventarisatie van 2025. Datum is 7 mei

## Sloebos NM 2026



### P Weelhoekweg

Het gaat om een stukje van een deelgebied in het Sloe. We zijn benieuwd wat hier qua flora opkomt na het maaien van de oever en het verwijderen van bomen en struweel. Denk dat je hier kan volstaan met 1 of 2 korte bezoeken per jaar. Waarvan een bezoek in de bloeiperiode van rietorchis. Het gaat niet om PQ's, looproutes, graslandfases, o.i.d. Gewoon een streeplijst en waarnemingen in de Vera app invullen is voldoende.

## Inlaag Kats SBB

Op het kaartje heb ik rood omlijnd aangegeven de Inlaag Kats. Eigenlijk geen echte oude inlaag, maar in het verleden ontstaan na een dijkval aan de Oosterschelde en ingedijkt. Het gebied is recent (2 jaar geleden) ingericht als 'zoete' inlaag en is ca. 3,8 ha.



Er is geplagd tot op het zand (ca 50 cm klei eraf). Het beheer zal de eerste jaren gericht zijn op een hooibeheer. In het gebied is een waterpartij gegraven (zie luchtfoto). Het water wordt vastgehouden middels een stuw. Het is voornamelijk regenwater met een heel klein beetje kwel.

Ik wil graag het gebied volgen en om de 2 a 3 jaar monitoren op flora om te kijken hoe het zich ontwikkelt. Wellicht zijn 2 a 3 bezoeken in de juiste tijd (per onderzoeksjaar) voldoende waarbij iig SNL en Rodelijst soorten worden ingestipt met aantalsschatting.



Het beheertype is nu N12.02, we willen verder ontwikkelen naar Vochtig hooiland, N10.02. Het is goed alvast naar beide beheertypen en bijbehorende doelsoorten te kijken.

Ik verwacht nog niet veel broedvogels, maar dat ga ik vooraf bekijken. Vorige jaar zat er bontbekplevier, die verwacht ik weer. Dan moeten we voorzichtig zijn en op afstand manoeuvreren.

Ik probeer er zelf ook bij te zijn. Ter lering (en vermaak) ☺.

Flora doelsoorten zijn hier

## N12.02 Kruiden en faunarijk grasland

### Soortgroep

### Soorten

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planten: | bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras, muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, zwarte zegge |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## N10.02 Vochtig hooiland – Flora en fauna

### Soortgroep

### Soorten

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planten: | addertong, adderwortel, beemdooievaarsbek, bevertjes, bleke zegge, bosbies, brede orchis, draadrus, gevlekte orchis, gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem, grote pimpinel, gulden boterbloem, harlekijn, herfsttijloos, karwijselie, kleine valeriaan, klimopwaterranonkel, melkviooltje, moeraskartelblad, moerasstrepzaad, moesdistel, noords walstro, noordse zegge, platte bies, polei, rietorchis, rode ogentroost, trosdravik, verfbrem, vleeskleurige orchis, waterkruiskruid, herfsttijloos, weidekervel, weide-vergeet-mij-nietje, welriekende nachtorchis, wilde kievitbloem, zilte rus, zwartblauwe rapunzel |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Het beheertype N12.02 bevat 18 plantensoorten. Hiervan zijn er slecht 8 die in Zeeland voorkomen. Dus ik ben benieuwd of we deze tegenkomen. Dit betreft:

- Echte koekoeksbloem
- Gewone brunel
- Gewone margriet
- Grote ratelaar
- Kamgras
- Klavervreter
- Knoopkruid
- Muizenoor
- Zwarte zegge.

De overige soorten zijn in Zeeland afwezig of zeldzaam.

Dus volgens mij is de ontwikkeling naar N10.02 nog ver weg, maar we gaan het zien.

# Stinzenplanten op Ter Hooge en Toorenvliedt 2026

## Inventarisatie data en gebieden

In 2026 inventariseren we de buitenplaatsen Ter Hooge en Toorenvliedt. De eerste is in eigendom van een Stichting en de tweede is een park van de gemeente.

De inventarisatie betreft de Stinzenplanten en alle soorten in de kilometerhokken van de buitenplaatsen (dus 2 inventarisaties tegelijk). In de tabel zijn de data en buitenplaatsen aangegeven.

| <b>Datum</b><br><b>Zaterdag</b><br><b>13 uur</b> | <b>Alle soorten/<br/>stinzenplanten</b> | <b>onderzoeksgebied</b> | <b>Aandachtsoort</b>                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                         |                         | Sneeuwklok<br>Vroege sterhyacint                         |
| 21 feb                                           | stinzenplanten                          | Ter Hooge               | Winterakoniet en wat er nog meer staat                   |
| 28 feb                                           | stinzenplanten                          | Toorenvliedt            |                                                          |
| 7 maart                                          | Alle soorten                            | Ter Hooge               | Rest van de soorten<br>(Vreemd speenkruid, begin april?) |
| 21 maart                                         | Alle soorten                            | Toorenvliedt            |                                                          |
| 28 maart                                         | stinzenplanten                          | Ter Hooge               |                                                          |
| 4 april                                          | stinzenplanten                          | Toorenvliedt            |                                                          |
| 18 april                                         | stinzenplanten                          | Toorenvliedt            |                                                          |
| 16 mei                                           | Alle soorten                            | Ter Hooge               |                                                          |
| 20 juni                                          | Alle soorten                            | Toorenvliedt            |                                                          |

### **Ter Hooge, een heerlijke plek om te wandelen.**

Het bos rond het kasteel bestaat grotendeels uit eik, es en esdoorn. Daarnaast zijn beuken, tamme kastanjes, lindes en andere soorten aangeplant, veelal groepsgewijs of in een lijnbeplanting. Langs de randen van de gazons zijn veel sierstruiken en exoten (niet inheemse soorten) aangeplant.

Opmerkelijk is het grote aantal soorten paddenstoelen in het gebied: er zijn meer dan 200 soorten te vinden.

Vogels zijn er ook talrijk. Er broeden zo'n 40 soorten in het gebied, waaronder staartmees, zwartkop, tuinfluiter en grote bonte specht. Een bijzondere broedvogel is de blauwe reiger.

Bezoekers kunnen vrij door het gebied wandelen op de aanwezige (onverharde) paden. Er zijn twee routes uitgezet, de ene door het parkbos en de ander ook door het omringede weidegebied. Bij laatstgenoemde zijn laarzen aan te bevelen.





*Ter Hooge zoals begrensd in het Natuurnetwerk. Dat gaan we inventariseren. Het enige jaren geleden aangelegde grasland met heggen doen we niet.*

Verzamelen aan de noordkant bij de entree langs de Breeuweg op de parkeerplaats van de Zorg en Kaasboerderij Pitteperk




## **Park Toorenvliedt**

Park Toorenvliedt is aangelegd rondom het mooie, achttiende-eeuwse landhuis Toorenvliedt. Het is inmiddels toegankelijk voor iedereen: een heerlijke plek voor ontspanning en recreatie in de natuur. Het landhuis was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse commandopost voor Walcheren en de Bevelanden. Bekijk de vele bunkers die in dit park liggen en doe met de kinderen een leuke speurtocht of maak een thematische wandeling met je smartphone. Uiteraard kan er ook volop gewandeld worden in Park Toorenvliedt en er zijn speeltoestellen voor de kleintjes, zoals een glijbaan en tokkelbaan

De gemeente Middelburg heeft samen met de Stichting Bunkerbehoud en vele omwonenden park Toorenvliedt in Middelburg opgeknapt. Hiermee is het park uitgegroeid tot een mooie plek voor bewoners en toeristen.

Stadspark Toorenvliedt is opgeknapt met Europese subsidie om het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog meer onder de aandacht te brengen, de geschiedenis voor kinderen interessant te maken en het park zelf aantrekkelijker en veiliger te maken. De volgende ingrediënten zijn in het park aanwezig:

- speurtocht voor kinderen langs de bunkers;
- gratis app met route langs de bunkers;
- speciale bunker, ingericht als museumbunker;
- basketbalveld en leuke speeltoestellen op en bij de bunkers;
- wandelen of tot rust komen in de natuur.



Verzamelen op het parkeerterrein bij de buitenplaats: Koudekerkseweg

## Kilometerhokken



Ter Hooge ligt in twee kilometerhokken. Toorenvliedt ligt grotendeels in één kilometerhok.

| buitenplaats | Km hok | Toelichting                    |
|--------------|--------|--------------------------------|
| Ter Hooge    | 29-390 | Westelijke deel                |
|              | 30-390 | Oostelijke deel                |
| Toorenvliedt | 30-390 | Het grootste deel van het park |
|              | 30-389 | Een klein puntje               |

# HNS in 2026 overzicht en kaarten van de hokken

Hokken voor HNS in de Bevelanden. Geel zijn de hokken die ik gereserveerd heb en in we gaan doen.



Zoom in naar het gewenste gebied, klik op een icoon voor meer informatie, klik vervolgens op "reserveren" om het kilometerhok te reserveren.  
**Geel**: mijn hokken, **Groen**: beschikbaar (donkergroen = herhaling van 5 jaar geleden), **Rood**: eenmaal gereserveerd, **Grijs**: tweemaal gereserveerd

[Hokkenlijst downloaden](#)


## Mijn gereserveerde kilometerhokken

| hok      |                                                                        | eerste bezoek                                       | tweede bezoek                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 40-388 h | <a href="#">formulier printen</a><br><a href="#">gegevens invoeren</a> | <b>Justus van den Berg</b> (vrijgeven, wijzig naam) | <a href="#">Dit hok reserveren</a>                  |
| 40-398 h | <a href="#">formulier printen</a><br><a href="#">gegevens invoeren</a> | <b>Justus van den Berg</b> (vrijgeven, wijzig naam) | <a href="#">Dit hok reserveren</a>                  |
| 43-400 h | <a href="#">formulier printen</a><br><a href="#">gegevens invoeren</a> | <b>Justus van den Berg</b> (vrijgeven, wijzig naam) | <a href="#">Dit hok reserveren</a>                  |
| 48-384 h | <a href="#">formulier printen</a><br><a href="#">gegevens invoeren</a> | <b>Justus van den Berg</b> (vrijgeven, wijzig naam) | <a href="#">Dit hok reserveren</a>                  |
| 52-392   | <a href="#">formulier printen</a><br><a href="#">gegevens invoeren</a> | <b>Justus van den Berg</b> (vrijgeven, wijzig naam) | Nathalie De Somer                                   |
| 60-384 h | <a href="#">formulier printen</a><br><a href="#">gegevens invoeren</a> | Lenie Ponse                                         | <b>Justus van den Berg</b> (vrijgeven, wijzig naam) |
| 62-383 h | <a href="#">formulier printen</a><br><a href="#">gegevens invoeren</a> | <b>Justus van den Berg</b> (vrijgeven, wijzig naam) | <a href="#">Dit hok reserveren</a>                  |

|    | Km hok | tijdsindicatie | Aantal avonden | Naam gebied                     |
|----|--------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1. | 40-388 | 4-8            | 2              | Nieuwdorp                       |
| 2. | 40-398 | 4-8            | 2              | Stroodorp (NB)                  |
| 3. | 43-400 | 4-8            | 2              | Bokkegat zuid (NB)              |
| 4. | 48-384 | 4-8            | 2              | Lage weg ten zuiden van Nisse   |
| 5. | 60-384 | 4-8            | 2              | Kruiningen Veerplein            |
| 6. | 62-383 | 4-8            | 1              | Kadijk ten oosten van Den Inkel |
| 7. | 52-392 | 4-8            | 2              | Goes oost Boshavikskruid        |
| 8. |        | avonden        | 13             |                                 |


## 53-389

Abbekindersebos. **Parkeren op de parkeerplaats aan de zuidkant van het bos**



### Kilometerhok 53-389

[Kijk of er detaillocaties bekend zijn](#) - [Veldkaart printen](#) - [Download Excel](#) - [Zoek waarnemingenlijsten](#)




### Soortenlijst

159 soorten gevonden in de periode 2000 tot en met 2026


## Hok 40-398

### Parkeren kruispunt Bosdijk




## Hok 43-400

### Parkeren berm Oostmolenweg



### Kilometerhok 43-400

[Kijk of er detaillocaties bekend zijn](#) - [Veldkaart printen](#) - [Download Excel](#) - [Zoek waarnemingenlijsten](#)




### Soortenlijst

226 soorten gevonden in de periode 2000 tot en met 2026

## Hok 48-384

Parkeren Krommezandweg/Lageweg



verberg soortenlijst


### Typische soorten in dit kilometerhok vanaf 1995

Glad parelzaad *Lithospermum officinale*  
Zilte schijnspurrie *Spergularia marina*


© NDFF 2026

### Kilometerhok 48-384

[Kijk of er detaillocaties bekend zijn](#) - [Veldkaart printen](#) - [Download Excel](#) - [Zoek waarnemingenlijsten](#)



Aantal soorten per jaar gevonden in dit kilometerhok



### Soortenlijst

200 soorten gevonden in de periode 2000 tot en met 2026

## Hok 60-384

### Parkeren Sluisweg




verberg soortenlijst

#### Typische soorten in dit kilometerhok vanaf 1995

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Hangende zegge        | <i>Carex pendula</i>                           |
| Bermooievaarsbek      | <i>Geranium pyrenaicum</i>                     |
| Zilte rus             | <i>Juncus gerardii</i>                         |
| Graslathyrus          | <i>Lathyrus nissolia</i>                       |
| Hertschoomweegbree    | <i>Plantago coronopus</i>                      |
| Zeeveegbree           | <i>Plantago maritima</i>                       |
| Gewoon kweldergras    | <i>Puccinellia maritima</i>                    |
| Egelantier            | <i>Rosa rubiginosa</i>                         |
| Duinroos              | <i>Rosa spinosissima</i>                       |
| Kortarige zeekraal    | <i>Salicornia europaea subsp. europaea</i>     |
| Langerige zeekraal    | <i>Salicornia procumbens subsp. procumbens</i> |
| Moerasmelkdistel      | <i>Sonchus palustris</i>                       |
| Zilte schijnspurrie   | <i>Spergularia marina</i>                      |
| Gerande schijnspurrie | <i>Spergularia media</i>                       |
| Gele morgenster       | <i>Tragopogon pratensis subsp. pratensis</i>   |
| Schorrenzoutgras      | <i>Triglochin maritima</i>                     |
| Zulte                 | <i>Tripolium pannonicum</i>                    |

## Kilometerhok 60-384

[Kijk of er detaillocaties bekend zijn](#) - [Veldkaart printen](#) - [Download Excel](#) - [Zoek waarnemingenlijsten](#)



## Soortenlijst

334 soorten gevonden in de periode 2000 tot en met 2026

## Kilometerhok 62-383

[Kijk of er detaillocaties bekend zijn](#) - [Veldkaart printen](#) - [Download Excel](#) - [Zoek waarnemingenlijsten](#)



## Soortenlijst

287 soorten gevonden in de periode 2000 tot en met 2026

## Hok 62-383

Parkeren Vroonweg / Inkeldijk




### Typische soorten in dit kilometerhok vanaf 1995

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Echt lepelblad      | <i>Cochlearia officinalis</i>                         |
| Lievevrouwebedstro  | <i>Galium odoratum</i>                                |
| Melkkruid           | <i>Glaux maritima</i>                                 |
| Graslathyrus        | <i>Lathyrus nissolia</i>                              |
| Lamsoor             | <i>Limonium vulgare</i>                               |
| Hertshoornweegbree  | <i>Plantago coronopus</i>                             |
| Zeeweegbree         | <i>Plantago maritima</i>                              |
| Zwarte populier     | <i>Populus nigra</i>                                  |
| Gewoon kweldergras  | <i>Puccinellia maritima</i>                           |
| Langarige zeekraal  | <i>Salicornia procumbens</i> subsp. <i>procumbens</i> |
| Zilte schijnspurrie | <i>Spergularia marina</i>                             |
| Gele morgenster     | <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>   |
| Schorrenzoutgras    | <i>Triglochin maritima</i>                            |
| Zulte               | <i>Tripolium pannonicum</i>                           |

## Hok 52-292 boshavikskruid

### Parkeren Hilleweg / Jagertje

In dit hok is door onze plantenwerkgroep destijds Boshavikskruid waargenomen. Nathalie De Somer wil graag weten of deze soort nog in het aanwezig is. Dus is afgesproken dat zij dit hok doet volgens de regels van HNS en onze plantenwerkgroep als tegenstreper.




verberg soortenlijst

#### Typische soorten in dit kilometerhok vanaf 1995

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Slangenlook       | <i>Allium scorodoprasum</i> |
| Daslook           | <i>Allium ursinum</i>       |
| Beemdooievaarsbek | <i>Geranium pratense</i>    |
| Bermooievaarsbek  | <i>Geranium pyrenaicum</i>  |
| Graslathyrus      | <i>Lathyrus nissolia</i>    |

## Kilometerhok 52-392

[Kijk of er detaillocaties bekend zijn](#) - [Veldkaart printen](#) - [Download Excel](#) - [Zoek waarnemingenlijsten](#)



## Soortenlijst

256 soorten gevonden in de periode 2000 tot en met 2026

# Schenge 2026 op verzoek van Natuurmonumenten

Nieuw ingericht deel Schenge in het verlengde van de inventarisatie van 2025:

- bijhouden ontwikkeling vegetatie na afgraven (percelen 03D01 en 03D02)
- Aangrenzend hooiland mag ook bezocht worden (03B02).


Streeplijsten en PQ's zijn mogelijk maar kom ook vooral zelf met een voorstel.

## Ligging van de graslandstroken en PQ

De bedoeling is dat de graslandopnames herhaald gaan worden. Daarom is gekozen voor herkenbare locaties. In het zuidelijke deel, bij het toegangshek, zit een knik in de begrenzing. Het toeval is dat in het verlengde van het korte stuk in het rietland een wilgenstruik staat. Er is dus een denkbeeldige lijn getrokken tussen het hoekpunt en de wilgenstruik. De ligging van de graslandstroken is als volgt:

- Noord: de wilg vormt het noordoostelijke hoekpunt. Doordat de graslandstrook smal is heeft het vak een maat van 15 bij 35m in westelijke richting van de lijn.
- Midden: 30 m ten zuiden van de wilg ligt het noordoostelijke hoekpunt van de graslandstrook op het afgegraven gedeelte. Het vak ligt ook in westelijke richting van de denkbeeldige lijn, maat 25 bij 25 meter.
- Zuid: Op 25 m ten noorden van het hoekpunt ligt het zuidwestelijke hoekpunt van deze graslandstrook. Maat 25 bij 25 meter.

Het PQ ligt in de noordelijke strook op 4 meter ten zuiden van de wilg en heeft een maat van 4 bij 4 meter.




Figuur 1 ligging van de graslandstroken

## Gehele terrein in delen

We hebben in 2025 het gehele terrein in 3 dagen bezocht, waarbij onderscheid is gemaakt in:

- Het afgegraven gedeelte (breedte 30m)
- Het niet afgegraven deel (wel geëgaliseerd)
- Ligging per kilometer hok en het deel ten oosten van de gedempte sloot

Het gebied ligt in 2 kilometerhokken.



Auto parkeren nabij de zeedijk in de berm. Verzamelen bij het hek van het natuurgebied

# FLORON-project 2026: Staat die plant er nog?



Pm figuur is niet actueel. De gele stippen zijn door mij gereserveerd (3 gele stippen moeten nog verdwijnen nav waarnemingen in 2025) de groene heb ik nog niet gereserveerd.

Het betreft op de Bevelanden de volgende soorten:

- Akkerdoornzaad 1 hok;
- Zandvarkensgras 3 hokken;
- Spiraalruppia 2 hokken;
- Naakte lathyrus 1 hok;
- Klein zeegras 5 hokken;
- Knolspirea 1 hok
- Blauw kweldergras 3 hokken.

Daarnaast ook nog Knolspirea in de zuidelijke berm van de snelweg. Daar ben ik niet op ingegaan (aangevoerd met aangebrachte tuingrond). Staat ook al 'niet wild'. Maar we kunnen natuurlijk gaan kijken.

## KNOLSPIREA

**Soortnaam**  
Filipendula vulgaris - Knolspirea [527]

**Jaren**  
1900 1925 1950 1975 2000 2025  
2000-2026

☒ Markeer outliers [?](#)

☒ Markeer hokken met één waarneming [?](#)

☐ Verberg niet-wilde vondsten

Toon raster ☐ Open in topotijdreis [?](#)

Zoek een plaats

### Waarnemingen

[1] **Coord.:** 69,872/381,943 (10 m hok) **Locatie:** A58  
**Datum** 7 jun 2016 **Niet wild** **Aantal** exact aantal: 1  
**Opmerkingen** Waarschijnlijk een ontsnapte tuinplant vanwege de gevulde bloemen en de zeldzaamheid (en onverwachte standplaats). **NDFF-id**  
<http://ndff.nl/rws/observations/113800341> **Status**  
 goedgekeurd [?](#) **outlier niet meer tonen**




## Akkerdoornzaad

### Parkeren Vlieteweg / Dorpsdijk

Detaillocaties kilometerhok 42-401

Afdrukken

De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlak om de soortnaam te zien. Let op: de vlakken kunnen erg klein zijn. Kies eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.



Gebruik deze functie nu ook buiten in de VERA-app met de Radar-functie.

© NDFF 2026



Gevraagd zijn 2 kilometerhokken van de 3 waar deze soort is waargenomen op Noord-Beveland. In het hok ten oosten hiervan (Bokkegat) staat feitelijk de grootste populatie. Hier is in 2024 zaad verzameld voor Het Levend Archief. Voor mij was dit een nieuwe groetplaats, ik wis alleen van de dijk.

Maar het blijkt dat Johan deze soort hier in het Bokkegat al in 1990 heeft gemeld. SBB doet waarnemingen vanaf 2011.

Misschien komt Akkerdoornzaad ook voor in het zuidelijke deel van het Bokkegat, dat we gaan inventariseren in het kader van HNS.

**Soortnaam**  
Torilis arvensis - Akkerdoornzaad [1288]

**Jaren**  
1900 1925 1950 1975 2000  
2000-2026  
2025

☒ Markeer outliers  
☒ Markeer hokken met één waarneming  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

**Toon raster** ☐ Open in topotijdreis  
41886 402801 42-55-32

Zoek een plaats


#### Waarnemingen

[1] **Coörd.:** 43,365/401,693 (24 m hok) **Locatie:** Noord-Beveland **Datum** 2 sep 2024 09:04 **Aantal** FLORON-aantalsklassen: C **Waarn** Sascha van der Meer **NDFF-id** <http://verspreidingsatlas.nl/vaarneming/54073999> **Status** goedgekeurd



[2] **Coörd.:** 43,422/401,649 (24 m hok) **Locatie:** Noord-Beveland **Datum** 2 sep 2024 08:41 **Aantal** FLORON-aantalsklassen: C **Waarn** Sascha van der Meer **NDFF-id** <http://verspreidingsatlas.nl/vaarneming/54074000> **Status** goedgekeurd

[3] **Coörd.:** 43,364/401,65 (9 m hok) **Datum** 28 aug 2023 10:14 **Aantal** exact aantal: 1 **Waarn** <http://vaarneming.nl/user/profile/15667> **NDFF-id** <http://vaarneming.nl/vaarneming/view/28600063> **Status** goedgekeurd

[4] **Coörd.:** 43,419/401,654 (6 m hok) **Datum** 18 jul 2023 09:52 **Aantal** exact aantal: 2 **Waarn** <http://vaarneming.nl/user/profile/15667> **Opmerkingen** bijz.: **NDFF-id** <http://vaarneming.nl/vaarneming/view/281823584> **Status** goedgekeurd



Torilis arvensis  
Akkerdoornzaad



● 1990 - 2029 (90 kmhokken)

© 2026 NDFF


## Zandvarkensgras

### Parkeren op havenplateau

Detaillocaties kilometerhok 50-397

[Afdrukken](#)

De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlak om de soortnaam te zien. Let op: de vlakken kunnen erg klein zijn. Kies eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.



# Spiraalruppia

Parkeren langs in de berm langs de Zeedijk

## Detaillocaties kilometerhok 51-397

De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlak om de soortnaam te zien. Let op: de vlakken in Kies eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.



## Naakte lathyrus


### Parkeren Kapuinhoekweg

#### Detaillocaties kilometerhok 52-381

De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlak om de soortnaam te zien. Let op: de vlakken kunnen Kies eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.



## Klein zeegras



Klein zeegras komt veel voor langs de oostkant van de Oosterschelde. De volgende 5 kilometerhokken zijn geen recente gegevens bekend:

- 51-398
- 66-385
- 70-385
- 71-384
- 72-384

Het zijn natuurlijk slikgebieden die alleen met laagwater te bezoeken zijn en veelal ver van de dijk (het schor) liggen. Van drie kilometerhokken zijn de groeiplaatsen bekend.

## 51-398 geen detail info




## 66-385

### Detaillocaties kilometerhok 66-385

Afdrukken

De blauwe vlekken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlek om de soortnaam te zien. Let op: de vlekken kunnen erg klein zijn. Kies eventueel een andere achtergrond om de vlekken beter te kunnen zien.



**70-385 een plek in de zuidwesthoek van het hok**

## Detaillocaties kilometerhok 70-385

### Abstract

De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden seunt(en). Klik op een vlak om de seuntnaam te zien. Let op: de vlakken kunnen erg klein zijn. Het is eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.



## 71-384

## Dactyloscopidae &amp; Cornetariidae 71-264

 $4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ 

Tot Minsan adalah orang yang berakal budi dan mampu menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, maka dalam kehidupan manusia haruslah ada kebebasan untuk melakukan hal-hal tersebut.



Indikator: Abgrenzungsfunktion in einem Markt, in dem die Nachfrager nicht in der Lage sind, zu unterscheiden, ob ein Produkt aus dem Markt stammt oder nicht.

8 5748 1004

72-384 geen detail info



## Blauw kweldergras

### Parkeren Staartsedijk / Zeedijk

43-381. Inlaag 2005, daar liepen vorig jaar de koeien en hebben we die hoek niet gedaan.

We kunnen natuurlijk het hele kilometerhok doen, natuurgebied, zeedijk en de Staartsedijk.

Laatste goede inventarisatie van het kilometerhok was in 2016.

#### Detaillocaties kilometerhok 43-381

De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlak om de soortnaam te zien. Let op: de vlakken! Kies eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.



#### Kilometerhok 43-381

[Kijk of er detaillocaties bekend zijn](#) - [Veldkaart printen](#) - [Download Excel](#) - [Zoek waarnemingenlijsten](#)



#### Soortenlijst


227 soorten gevonden in de periode 2000 tot en met 2026

58-388

## Parkeren eind van de Noorderweg

### Detaillocaties kilometerhok 58-388

De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlak om de soortnaam te zien. Let op: de vlakken. Kies eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.




## 58-390 twee groeiplaatsen

Parkeren parallelweg halverwege

### Detaillocaties kilometerhok 58-390


De blauwe vlakken geven de detaillocaties aan van de terug te vinden soort(en). Klik op een vlak om de soortnaam te zien. Let op: de Kies eventueel een andere achtergrond om de vlakken beter te kunnen zien.



## Wilde kool 38-383 Kerncentrale

Kaloot en kerncentrale 38-383 en 38-384

Parkeren in de bocht bij de kerncentrale



## Wilde kool 48-402 Colijnsplaat

- ☒ Markeer outliers [↗](#)
- ☒ Markeer hokken met één waarneming [↗](#)
- ☐ Verberg niet-wilde vondsten


Toon raster ☐ Open in topotijdreis [↗](#)

Zoek een plaats

### Waarnemingen

[1] **Coord.:** 48,299/402,732 (50 m hok) **Datum** 7 mei 2021 11:50 **Aantal** exact aantal: 9 **Waarn** <http://waarneming.nl/user/profile/63929> **Opmerkingen** bijz.: , documentatie: <http://waarneming.nl/waarneming/view/212885682> foto **NDFF-id** <http://waarneming.nl/waarneming/view/212885682> **Status** goedgekeurd [↗](#) [📍](#)

[2] **Coord.:** 48,291/402,679 (160 m hok) **Datum** 2 sep 2020 16:07 **Aantal** exact aantal: 15 **Waarn** <http://waarneming.nl/waarneming/view/199457211> **NDFF-id** <http://waarneming.nl/waarneming/view/199457211> **Status** goedgekeurd [↗](#) [📍](#)



# Wilde kool 59-390 Postbrug

## Parkeren nabij kruispunt


1900 1925 1950 1975 2000 2025  
2000-2026

☒ Markeer outliers [↗](#)  
☒ Markeer hokken met één waarneming [↗](#)  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

Toon raster ☐ Open in topotijdsreis [↗](#)

**Waarnemingen**

[1] **Coord.:** 59,104/390,708 (1 m hok) **Locatie:** Verseke Moer **Datum** 12 sep 2009 **Aantal** FLORON-aantalsklassen: B  
**Waarn** Gerrit Welgraven **Opmerkingen** EIGENDOM: PL  
**NDFD-id**  
<http://floron.nl/observations/detail2010/1518371196> **Status**  
goedgekeurd [↗](#) [outlier niet meer tonen](#)



# Wilde kool 62 390 Yerseke

## Parkeren op parkeerplaats langs de Bakenweg (Beatrixhaven)



☒ gevalideerde waarnemingen aanwezig  
☒ gevalideerde én nog te valideren waarnemingen  
☒ alleen nog te valideren waarnemingen

**Soortnaam**  
Brassica oleracea subsp. oleracea - Wilde kool [5481]


**Jaren**  
1900 1925 1950 1975 2000 2025  
2000-2026

☒ Markeer outliers  
☒ Markeer hokken met één waarneming  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

**Toon raster** ☐ Open in topotijdreis

### Waarnemingen

- [1] **Coord.:** 62.678/390.626 (8 m hok) **Locatie:** Yerseke  
**Datum** 17 jul 2025 20:01 **Aantal** FLORON-aantalsklassen: A **Waarn** Justus van den Berg **NDFD-id** <http://verspreidingsatlas.nl/waarneming/55811960> **Status** goedgekeurd
- [2] **Coord.:** 62.485/390.522 (6 m hok) **Locatie:** Yerseke  
**Datum** 17 jul 2025 **Aantal** voorkomen: aanwezig **Waarn** Justus van den Berg **Det** Mart Karremans **Opmerkingen** Op de strekdam gezocht naar bekende groeiplaatsen. Totaal 2 gevonden. Foto's zitten bij de andere waarneming **NDFD-id** <http://verspreidingsatlas.nl/waarneming/55812687> **Status** goedgekeurd
- [3] **Coord.:** 62.673/390.627 (1998 m hok) **Datum** 20 mrt 2025 17:49 **Aantal** exact aantal: 1 **Waarn** <http://waarneming.nl/user/profile/6808> **NDFD-id** <http://waarneming.nl/waarneming/view/341591997> **Status** goedgekeurd
- [4] **Coord.:** 62.673/390.626 (1998 m hok) **Datum** 20 mrt 2025 17:47 **Aantal** exact aantal: 1 **Waarn** <http://waarneming.nl/user/profile/6808> **NDFD-id** <http://waarneming.nl/waarneming/view/341591699> **Status** goedgekeurd
- [5] **Coord.:** 62.612/390.706 (18 m hok) **Datum** 1 nov 2024 11:31 **Aantal** exact aantal: 1 **Waarn** <http://waarneming.nl/user/profile/395599> **Opmerkingen**




# Fijn goudscherm heel Zeeland



De soort is sinds 1950 sterk achteruitgegaan 50/75%. Na 1990 in 80 km/hokken) 37 atlasblokken. Vanaf 2015 in 51 km/hokken waargenomen. Zeeland is duidelijk het zwaartepunt in de landelijke verspreiding.

*Bupleurum tenuissimum* L.

Fijn goudscherm



*Bupleurum tenuissimum*  
Fijn goudscherm



● 2015 - 2029 (51 kmhokken)


© 2026 NDFF

## Ecologie & verspreiding


Fijn goudscherm prefereert zonnige, open grazige plaatsen op droge tot vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, brakke grond, die zowel kleiig, veenachtig of stenig kan zijn. De standplaats staat onder invloed van zilt grondwater of ligt binnen het bereik van verstuivend zeewater. Het betreft hoge kwelders, de grens tussen de kwelder en lage duintjes, zeedijken, zilte en ruige graslanden, grindbanken langs de kust en aanspoelselgordels. Deze kustplant is zeldzaam in Zeeland en in Zuid-Holland en komt verder zeldzaam voor in het Waddengebied. Het Nederlandse areaal sluit aan bij de kustgebieden van West-, Midden- en Zuid-Europese tot oostelijk Turkse westkust, verder in Zuid-Oekraïne en de Kaukasus (hier ook op binnenlandse zoutplekken). Ze komt vaak niet tot bloei en wordt vegetatief nog wel eens over het hoofd gezien doordat haar

bladeren oppervlakkig op gras lijken, maar ze is eigenlijk onmiskenbaar door haar blauwachtige kleur, draaddunne, taaie stengels en de lijnvormige bladeren die van een stekelpunt voorzien zijn.

### Fijn goudscherm verdwenen (info Pieter)



Er zijn 14 hokken met slechts één goedgekeurde waarneming (geel) bij sommige hokken is de locatie bekend (zwarte stip) ([https://www.verspreidingsatlas.nl/dashboard/data\\_explorer.aspx](https://www.verspreidingsatlas.nl/dashboard/data_explorer.aspx))



## Doel alle 8 verdwenen locaties en 14 eenmalige waarneming nalopen

In overleg met Pieter gaan we afspreken welke locaties worden onderzocht. Dit kan individueel/groep (per fiets) of als groep (per auto). De locaties liggen door geheel Zeeland.

| Schouwen |                       |
|----------|-----------------------|
| Km hok   | status                |
| 39-410   | eenmalig              |
| 52-406   | verdwenen             |
| 52-406   | Verdwenen en eenmalig |
|          |                       |

| Tholen Sint Philipsland |           |
|-------------------------|-----------|
| Km hok                  | status    |
| 71-403                  | verdwenen |
|                         |           |

| Walcheren en Bevelanden |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Km hok                  | status                         |
| 33-387                  | verdwenen                      |
| 34-386                  | eenmalig                       |
| 47-396                  | verdwenen                      |
| 47-397                  | Verdwenen en eenmalig          |
| 52-397                  | Globale aanduiding, bocht Kats |
| 59-3888                 | Eenmalig                       |
| 63-387                  | verdwenen                      |


| Zeeuws-Vlaanderen |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Km hok            | status                    |
| 14-375            | Eenmalig                  |
| 23-380            | Eenmalig ?                |
| 38-375            | Eenmalig                  |
| 31-378            | Eenmalig foute aanduiding |
| 59-379            | Oud veerplein op de schop |
| 71-373            | Eenmalig                  |
| 73-374            | Eenmalig0                 |
|                   |                           |

# Schouwen


39-410




52-406 verdwenen



## 55-404 eenmalig en verdwenen



## 64-406 verdwenen



# Tholen Sint Philipsland

71-403

**Soortnaam**  
Bupleurum tenuissimum - Fijn goudscherm [170]

**Jaren**  
1900 1925 1950 1975 2000  
2000-2026  
2025

☒ Markeer outliers  
☒ Markeer hokken met één waarneming  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

**Toon raster** ☐ Open in topotijdreis


71357 407645 43-43-32

Zoek een plaats

## Waarnemingen


[1] **Coord.:** 71,055/403,877 (20 m hok) **Locatie:** Sint Philipsland, Sint-Philipsland, dijk Krabbenkreek. **Datum** 22 aug 2012 **Aantal** voorkomen: aanwezig **Waarn** Petra van der Wiel **Coll** Naturalis **Opmerkingen** Veldnummer: E15W. Dyke. **NDFF-id** <http://floron.nl/observations/brahms/L.2072113> **Status** goedgekeurd

[2] **Coord.:** 71,055/403,878 (10 m hok) **Locatie:** St-Philipsland, dijk langs schor Krabbenkreek **Datum** 22 aug 2012 **Aantal** minimum aantal: 6 **Waarn** Petra van der Wiel **Opmerkingen** materiaal gaat naar FLORON/Naturalis i.v.m. DNA-project **NDFF-id** <http://ndff.nl/telme/observations/60562337> **Status** goedgekeurd




# Walcheren en Bevelanden


## 33-387 verdwenen




## 34-386 eenmalig




## 47-396 (verdwenen)




## 49-397 meer dan 3 waarnemingen wel oud (2012), ook verdwenen



## 52-397 (globale aanduiding moet bocht van Kats zijn)



## 59-388 eenmalig



## 63-387 verdwenen

**Soortnaam**

**Jaren**  
 1900 1925 1950 1975 2000  
 2000-2026  
 2025

☒ Markeer outliers [?](#)  
☒ Markeer hokken met één waarneming [?](#)  
☐ Verberg niet-wilde vondsten


Toon raster ☐ Open in topotijdreis [?](#)  
 63465 390263 49-21-54

### Waarnemingen

[1] **Coord.:** 63,456/387,254 (20 m hok) **Datum** 17 okt 2012 **Aantal** exact aantal: 10 **Waarn** Peter Meiningier  
**Opmerkingen** bijz.: Let op karakteristieke zig-zag stengel., documentatie:  
<http://waarneming.nl/waarneming/view/71707711> foto  
**NDFF-id**  
<http://waarneming.nl/waarneming/view/71707711> **Status** goedgekeurd [?](#)


[2] **Coord.:** 63,482/387,25 (200 m hok) **Datum** 6 sep 2012 **Aantal** exact aantal: 51 **Waarn**  
<http://waarneming.nl/user/profile/10112> **Opmerkingen** bijz.: . **NDFF-id**  
<http://waarneming.nl/waarneming/view/71109957> **Status** goedgekeurd [?](#)

[3] **Coord.:** 63,472/387,238 (20 m hok) **Datum** 2 sep 2011 **Aantal** exact aantal: 56 **Waarn**




## Zeeuws-Vlaanderen

14-375



23-380 er zijn 3 goedgekeurde waarnemingen uit 2025



**38-375**

**Soortnaam**  
 Bupleurum tenuissimum - Fijn goudscham [170]

**Jaren**

1900 1925 1950 1975 2000 2025

2000-2025

☒ Markeer outliers [?](#)

☒ Markeer hokken met één waarneming [?](#)

☐ Verberg niet-wilde vondsten

**Toon raster** ☐ [Open in toptijdreis](#) [?](#)

Zoek een plaats

**Waarnemingen**

[1] **Coörd.** 38,082/375,493 (10 m hok) **Locatie** Zeedijk Paulinaschor **Datum** 4 aug 2012 **Aantal** exact aantal: 1 **Waarn. Avke de Zwart** **Opmerkingen** Groeiend tussen de betonblokken net iets boven winters hoog water. **NDDF-id** <http://ndf.nl/belmae/observations/39869797> **Status** goedgekeurd [?](#) **?** **outlier niet meer tonen**



**31-378 er zijn 35 gevalideerde waarnemingen, dus ontorechte aanduiding**

**Soortnaam**

**Jaren**

☒ **Markeer outliers** [?](#)  
☒ **Markeer hokken met één waarneming** [?](#)  
☐ **Verberg niet-wilde vondsten**

**Toon raster** ☐ **Open in topografische** [?](#)



59-379 meer dan 3 gevalideerde waarnemingen, maar het gebied is volledig op de schop gegaan

**Soortnaam**  
Bupleurum tenuissimum - Fijn goudscherm [170]

**Jaren**  
1900 1925 1950 1975 2000  
2000-2026  
2025

☒ Markeer outliers [?](#)  
☒ Markeer hokken met één waarneming [?](#)  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

**Toon raster** ☐ Open in topotijdreis [?](#)

**Waarnemingen**

[1] **Coord.:** 59,727/379,933 (74 m hok) **Datum** 8 aug 2010 **Aantal** minimum aantal: 51 **Waarn** [Pieter van Rijswijk](#) **NDFF-id** <http://telmee.nl/observations/36276671> **Status** goedgekeurd [?](#) [?](#)

[2] **Coord.:** 59,722/379,924 (1998 m hok) **Datum** 8 aug 2010 **Aantal** exact aantal: 51 **Waarn** <http://waarneming.nl/user/profile/10112> **Opmerkingen** wnm.nl-type: losse waarneming; Expcode:3 ind\_mod: J **NDFF-id** <http://waarneming.nl/waarneming/view/49412233> **Status** goedgekeurd [?](#)



## 71-373

**Soortnaam**  
 Bupleurum tenuissimum - Fijn goudscherm [170]


**Jaren**  
 1900 1925 1950 1975 2000 2025  
 2000-2025

☐ Markeer outliers [?](#)  
☒ Markeer hokken met één waarneming [?](#)  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

**Toon raster** ☐ Open in toptijdreis [?](#)  
 71672 374029 55-13-12  
 Zoek een plaats

### Waarnemingen

[1] **Coord.:** 71,928/373,553 (20 m hok) **Datum** 11 sep 2016  
 14:45 **Aantal exact aantal:** 1 **Waarn** Marc Buijs  
**Opmerkingen bijz.:** . NDFF-id  
<http://waarneming.nl/waarneming/view/123551656> **Status**  
 goedgekeurd [?](#) [?](#) outlier niet meer tonen



## 73-374

**Soortnaam**  
 Bupleurum tenuissimum - Fijn goudscherm [170]


**Jaren**  
 1900 1925 1950 1975 2000 2025  
 2000-2025

☐ Markeer outliers [?](#)  
☒ Markeer hokken met één waarneming [?](#)  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

**Toon raster** ☐ Open in toptijdreis [?](#)  
 73616 373997 55-13-24  
 Zoek een plaats

### Waarnemingen

[1] **Coord.:** 73,201/374,245 (20 m hok) **Datum** 6 sep 2007  
**Aantal exact aantal:** 1 **Waarn**  
<http://waarneming.nl/user/profile/8457> **NDFF-id**  
<http://waarneming.nl/waarneming/view/2930127> **Status**  
 goedgekeurd [?](#) [?](#) outlier niet meer tonen



## 38-375

**Soortnaam**  
 Bupleurum tenuissimum - Fijn goudscherm [170]

**Jaren**  
 1900 1925 1950 1975 2000 2025  
 2000-2025

☐ Markeer outliers  
☒ Markeer hokken met één waarneming  
☐ Verberg niet-wilde vondsten

Toon raster ☐ Open in topotijdreis

Zoek een plaats

**Waarnemingen**

[1] Coord.: 38,082/375,493 (10 m hok) Locaties Zeedijk Paulinaschor Datum 4 aug 2012 Aantal exact aantal: 1 Waarn. Avia de Zwart Opmerkingen Grofzand tussen de betonblokken net iets boven winters hoog water. NIDFF-id <http://nidff.nl/waarnemingen/59869797> Status goedgekeurd [9](#) outlier niet meer tonen

