HNS 52-392 (Goes Oost)

Vanmorgen 26 augustus en vorige week donderdagavond hebben we het hok 52-392 gedaan in het kader van HNS. Het hok is nu voor het overgrote deel bebouwde kom, waarbij Mannee (de oostelijke wijk van Goes) het jongst is. Dat was ook goed te merken aan de tuinen, veel verharding en weinig onkruid, ook geen bomen of grote struiken. De straten hadden gelukkig wel de te verwachte urbane soorten, zoals Klein straat liefdesgras, Stijf straatliefdesgras, Straat wolfsmelk, de twee vingergrassen, Kransgras en Kransmuur. Ondanks het vele water hebben geen waterplant gezien. Het water was bruin, mogelijk brak. Maar ook geen brakke soorten te bekennen.

De zuidoostelijke hoek was geoogst, bermen gemaaid en de sloten waren uitgedaan, dus kansloos.

In totaal 205 soorten waargenomen, waarvan 32 nieuw voor het hok. We hebben 5 zeldzame soorten gevonden, waarvan alleen Graslathyrus op de Rode lijst staat. De andere 4 zijn nieuwe grassoorten die ontsnapt zijn uit de tuinen en dus aan het verwilderen zijn. Op termijn zal de zeldzaamheidsklasse van deze soort worden aangepast.

Voor ons nieuwe waren: Breed lampenpoetsersgras en Rood cypergras. Bijzonder was de waarneming van één exemplaar Driebloemige nachtschade. Dit is een soort die op de duinen en industriegebieden voorkomt.




Eerste vondsten in kilometerhokken

Kilometerhok	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naan
52-392	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn
52-392	Alcea rosea	Stokroos
52-392	Arrhenatherum elatius	Glanshaver
52-392	Bolboschoenus maritimus	Heen
52-392	Buddleja davidii	Vlinderstruik
52-392	Carpinus betulus	Haagbeuk
52-392	Cenchrus longisetus	Zacht lampenpoetsergras
52-392	Cenchrus purpurascens	Breed lampenpoetsergras
52-392	Centranthus ruber	Rode spoorbloem
52-392	Clematis vitalba	Bosrank
52-392	Cotoneaster	Dwergmispel (G)
52-392	Euonymus europaeus	Wilde kardinaalsmuts
52-392	Euphorbia cyparissias	Cipreswolfsmelk
52-392	Hedera hibernica	Atlantische klimop
52-392	Lathyrus latifolius	Brede lathyrus
52-392	Lavandula angustifolia	Echte lavendel
52-392	Lonicera nitida	Buxuskamperfoelie
52-392	Nassella tenuissima	Fijn vedergras
52-392	Oenothera glazioviana	Grote teunisbloem
52-392	Papaver atlanticum	Donzige klaproos
52-392	Plantago major subsp. intermedia	Getande weegbree
52-392	Polycarpon tetraphyllum	Kransmuur
52-392	Populus x canescens	Grauwe abeel
52-392	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
52-392	Quercus robur	Zomereik
52-392	Quercus rubra	Amerikaanse eik
52-392	Rhinanthus	Ratelaar (G)
52-392	Rubus armeniacus	Dijkviltbraam
52-392	Salix babylonica 'Tortuosa'	Krulwilg
52-392	Solanum triflorum	Driebloemige nachtschade
52-392	Viburnum rhytidophyllum	Rimpel-sneeuwbal
52-392	Vicia sativa subsp. segetalis	Vergeten wikke

Zeldzame soorten

Kilometerhok	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Zeldzaamheid	Rode Lijst
52-392	Berberis julianae	Chinese zuurbes	zz	
52-392	Cenchrus longisetus	Zacht lampenpoetsergras	zzz	
52-392	Cenchrus purpurascens	Breed lampenpoetsergras	zz	
52-392	Cyperus longus	Rood cypergras	zz	
52-392	Lathyrus nissolia	Graslathyrus	zz	TNB



Verspreidingsbeeld van Driebloemige nachtschade (Verspreidingsatlas)



Deze had maar twee bessen